



**A Porter
le ponen una
vía intravenosa**



¡Bienvenido a A Porter le ponen una vía intravenosa!

Este folleto tiene como objetivo ayudar a los pacientes que van a recibir un dispositivo de acceso vascular. Detalla el proceso de colocación de una vía intravenosa, para ayudar al paciente a entender el procedimiento, saber qué esperar y aliviar cualquier ansiedad previa al procedimiento.


La historia sigue a un perro llamado Porter mientras se prepara y recibe una vía intravenosa. El folleto se completa con imágenes del procedimiento y los dispositivos de Porter en los brazos de un maniquí pediátrico en tres ubicaciones (mano, antebrazo, fosa antecubital) para una vista realista de la vía intravenosa. Para los pacientes que no desean ver la vía en un brazo de maniquí, estas imágenes aparecen al final del folleto e incluirán una página en blanco antes de las imágenes, para separarlas del resto de la historia.

Aunque los médicos crearon esta historia para niños, cualquier persona puede usarla para sentirse más cómoda con su procedimiento.

Las instrucciones sobre cómo ensamblar el folleto y qué elementos necesitarás se incluyen en la página siguiente, después de la cual comenzará la historia.

Un agradecimiento muy sincero a Jackie Lutes, BSN, RN, CPN, VA-BC™ y a su equipo en Children's Minnesota por crear esta historia y por colaborar con la Corporación de Certificación de Acceso Vascular para compartirla con otros pacientes. Se valora profundamente su consideración y diligencia para hacer que los pacientes se sientan seguros y preparados.

¡Feliz lectura!



Cómo ensamblar tu folleto

1. Descarga e imprime las páginas del folleto.
2. Lamina las páginas.
 - a. Esto asegura que todo el folleto pueda limpiarse después de cada uso para evitar la contaminación y mantener intacta la integridad de las páginas.
 - b. Asegúrate de que las páginas puedan caber en los anillos de una carpeta para facilitar su uso.
3. Ensambla las páginas en una carpeta de 3 anillos. La carpeta tiene un doble propósito:
 - a. Es fácil de desinfectar entre usos.
 - b. Se puede usar para bloquearle la vista del procedimiento al paciente que tenga ansiedad o no desee mirar.
4. Incluye los siguientes elementos en el bolsillo frontal de la carpeta para quienes prefieren el aprendizaje táctil:
 - a. Torniquete
 - b. Tubo de extensión IV
 - c. Tapón sin aguja (conectado al tubo IV)
 - d. Catéteres IV de calibre pequeño (sin aguja)
 - e. Jeringa vacía para enjuague salino
 - f. Adaptador J-tip (sin usar pero sin aire, para que el paciente no lo active)

Por favor, no incluyas elementos que no puedan reutilizarse y desinfectarse. Si el paciente siente curiosidad por artículos como cinta adhesiva o apósitos, muéstraselos en su lugar.

Porter necesita una vía intravenosa para recibir sus medicinas y para darle agua mientras está en el hospital.

Porter tiene miedo, pero el enfermero le enseña qué es una vía intravenosa y para qué sirve y eso lo tranquiliza.






Porter aprende que una vía intravenosa es una caña pequeña parecida a un tubo delgadito que se coloca dentro de una vena para darle al cuerpo agua y medicinas. Las venas son los tubitos que se ven debajo de la piel por los que viaja la sangre en el cuerpo.

Antes de colocarle la vía intravenosa, el enfermero le explica a Porter que hay dos medicinas que pueden ayudarle a no sentir el piquete.

Porter puede elegir la que prefiera.

Una medicina se llama J tip. Un J tip es una pluma pequeña que funciona como una especie de rociador que hace que una parte de la piel se duerma al tiempo suficiente para meter la cañita en la vena sin muchas molestias.

El enfermero pone el J tip sobre la piel de Porter y presiona un botón. El J tip suena como cuando se abre una lata de refresco. Porter siente un hormigueo que desaparece en un segundo. El J tip ha rociado la medicina para que se duerma la piel de Porter.



La otra medicina es una crema. El enfermero le pone la crema en la pata y después le pone una pegatina encima. Le dejan la crema puesta 30 minutos y después el enfermero le quita la pegatina y le limpia la pata.



● ¡Porter ya está preparado para que le pongan la vía intravenosa! Se queda muy quieto cuando el enfermero le pone una liga azul alrededor de la pata. ¡Se siente como cuando lo saludan con un apretón de pata!



Esta liga se llama torniquete y ayuda al enfermero a ver las venas más fácilmente.

El enfermero de Porter lleva guantes para no dejar microbios en la piel de Porter.

Después, el enfermero talla la parte de arriba de la pata de Porter con una toallita que se siente fría y húmeda.



Con la toallita el enfermero limpia la piel de Porter antes de ponerle la vía para quitar los microbios.





Mientras Porter se entretiene cantando una canción, leyendo un libro o mirando la tableta, el enfermero cuenta hasta tres uno... dos... tres.

Porter siente un poco de presión en la pata, y cuando mira, ya tiene la vía puesta bajo la piel. El enfermero le dice que ha cooperado muy bien y le agarra la pata un momento. Ahora solo falta colocarle unas pegatinas a la vía intravenosa.



El enfermero cubre la vía intravenosa con una pegatina con forma de mariposa.

El enfermero dice “Esta pegatina de mariposa hará que no se mueva la vía para que no se te salga de la pata.”

Ya le pueden quitar el torniquete!

El enfermero enrosca un tubo transparente con una jeringa pequeña en el extremo. La jeringa está llena de agua y funciona como una pistola de agua cuando el enfermero aprieta el extremo de la jeringa. El enfermero echa un chorrito de agua en la vena de Porter a través de la nueva vía.

A Porter le darán sus medicinas y líquidos a través de este tubo transparente.





El enfermero pone una pegatina grande encima de la vía intravenosa. Esta pegatina es como un curita grande y peguntoso que hace que la vía no se mueva. El enfermero le dice a Porter que ya ha acabado.

Porter está sorprendido. “¡Sí puede!” exclama con un ladrido.



Consejos para cuando le coloquen la vía intravenosa a su hijo

Para distraerlo:

Libros, tabletas, teléfonos, música y juguetes, todo esto puede ayudar a distraer a los niños que no quieren ver cómo les colocan la vía intravenosa. Puede ser útil colocar algo que distraiga al niño en el lado opuesto de donde le están poniendo la vía, así mirará para otro lado.

Para que se sienta menos nervioso:

¿Su hijo está más tranquilo en sus brazos? ¿O sentado? Pregunte al médico cómo puede sostener a su hijo para que sea menos estresante y ayudarlo a estar más tranquilo.

Uso de la sala de tratamiento:

La sala de tratamiento es una sala especial que se usa para realizar procedimientos de modo que el cuarto de su hijo sea un sitio donde no se le hagan cosas dolorosas. Si le interesa usar esta sala, pregúntele al médico si está disponible.

Con toda confianza puede optar por no estar presente durante el procedimiento si le resulta estresante a usted. El médico se encargará de su hijo y lo traerá de vuelta cuando haya terminado.

Si quiere estar presente, es importante que mantenga la calma ya que los niños perciben el estado de los padres y esto les afecta. Hable con el médico si tiene alguna pregunta o duda.



**Pase la página para ver las
vías intravenosas colocadas
en muñecos**



